

Název zařízení: Sběrný dvůr

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zpracoval: AVE Vysočina s.r.o., Žďár n.Sázavou

Schváleno ~~opraveno~~ ~~neschváleno~~

Rozhodnutím č.j.: MÚJ 14581/2017

ze dne: 1.3.2017

V Jihlavě dne: 1.3.2017

Obsah

1. Identifikační údaje zařízení
2. Charakter a účel zařízení
3. Stručný popis zařízení
4. Technologie a obsluha zařízení
5. Monitorování provozu zařízení
6. Organizační zajištění provozu zařízení
7. Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných
8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie
9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí
10. Provozní deník zařízení

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Schváleno

1. Identifikační údaje zařízení**Identifikační údaje zařízení ke sběru a výkupu odpadů:**

Název zařízení: Sběrný dvůr
Adresa zařízení: Svratka, Dopravní
GPS souřadnice zařízení: 49°71'02.55"N, 16°03'81.80"E
Identifikační číslo zařízení: CZJ00076

Identifikační údaje provozovatele zařízení:

Obchodní jméno : AVE Vysočina s.r.o.
Sídlo : Jihlavská 2208/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 045 88941
Telefon: 566 624 301
Odpovědný pracovník: Jebas Jiří, obsluha SD

Identifikační údaje vlastníka zařízení :

Vlastník: Město Svratka
Sídlo: Palackého 30, 592 02 Svratka
IČO: 00295531
Telefon: 566 662 330

Povolující orgán:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, odbor ŽP a zemědělství, PSČ 587 33, č.tel. 564 602 111

Kontrolní orgány:

ČIŽP, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, PSČ 580 02, č.tel. 569 496 111

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, odbor ŽP a zemědělství, PSČ 587 33, č.tel. 564 602 290

KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tyršova 3, Žďár nad Sázavou PSČ 591 01 č.tel. 566 650 811
MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební a odbor ŽP, Žižkova 1, Žďár nad Sázavou PSČ 591 01,
č.tel. 566 688 111
MěÚ Svratka, Palackého 30, PSČ 592 02, č.tel. 566 662 330

Významná telefonní čísla:

Číslo tísňového volání	112
Hasiči	150
Lékařská záchranná služba	155
Policie	158

Místní údaje:

Zařízení je umístěno na stavebním pozemku p.č. 614 v k.ú. Svratka

Údaje o dokončení stavby:

Územní souhlas pro stavbu sběrného dvora vydaný MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem stavebním, č. j. :
SÚ/1499/16/Kle-3-Souh ze dne 14.9.2016

Kapacitní údaje o zařízení:

Maximální okamžitá kapacita zařízení:	25 t/den
Roční projektovaná kapacita zařízení:	200 t/rok

Platnost provozního řádu:

Je dána dobou platností souhlasu (ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, dále jen zákon) uděleného rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.

2.Charakter a účel zařízení

Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů. Odpad je přijímán do zařízení od původců i od občanů.

Seznam druhů odpadů, které lze přijímat do zařízení:

Katalog. číslo	Kategorie	Název odpadu
080111	N	Odpadní barvy a laky obsahující nebezpečné látky
080112	O	Jiné odpadní barvy a laky
080117	N	Odpad z odstraňování barev
080201	O	Odpadní práškové barvy
120101	O	piliny a třísky železných kovů
120102	O	úlet železných kovů
120103	O	piliny a třísky neželezných kovů
120105	O	plastové hobliny a třísky
130101	N	Hydraulické oleje obsahující PCB
130104	N	Chlorované emulze
130105	N	Nechlorované emulze
130109	N	Chlorované hydraulické minerální oleje
130110	N	Nechlorované hydraulické minerální oleje

• opraveno dne
9.2.2017
Sedláček

130111	N	Syntetické hydraulické oleje
130212 130112	N	Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
130213 130113	N	Jiné hydraulické oleje
130204	N	Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130205	N	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206	N	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
130207	N	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
130208	N	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
140603	N	Jiná rozpouštědla a směsi
150101	O	papírové a lepenkové obaly
150102	O	plastové obaly
150103	O	Dřevěné obaly
150104	O	kovové obaly
150105	O	kompozitní obaly
150106	O	směsné obaly
150107	O	skleněné obaly
15 01 10	N	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150111	N	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
150202	N	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné neb. látkami
150203	O	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
160103	O	Pneumatiky
160107	N	Olejové filtry
160113	N	Brzdová kapaliny
160114	N	Nemrznoucí kapalina
160117	O	Železné kovy
160118	O	Neželezné kovy
160119	O	plasty
160120	O	sklo
160121	N	Nebezpečné součástky
160122	O	Součástky jinak blíže neurčené
160601	N	olověné akumulátory
17 01 01	O	Beton
170102	O	Cihly
170103	O	Tašky
170106	N	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
170107	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201	O	Dřevo
170202	O	Sklo
170103 170203	O	Plasty
170301	N	Asfaltové směsi obsahující dehet
170302	O	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170303	N	Uhelný dehet a výrobky z dehtu
170503	N	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
170504	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

170505	N	Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
170506	O	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170601	N	Izolační materiál s obsahem azbestu
170603	N	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
170604	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170605	N	Stavební materiály obsahující azbest
170903	N	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
170904	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
170401	O	Měď, bronz, mosaz
170402	O	Hliník
170403	O	Olovo
170404	O	Zinek
170405	O	Železo a ocel
170406	O	Cín
170407	O	Směsné kovy
170409	N	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
170410	N	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
170411	O	Kabely neuvedené pod 17 04 10
191201	O	papír a lepenka
191202	O	železné kovy
191203	O	neželezné kovy
191204	O	plasty a kaučuk
191205	O	sklo
191212	O	jiné odpady z mech. úpravy odpadu neuvedeného pod č. 19 12 11
200101	O	papír a lepenka
200102	O	sklo
200108	O	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200110	O	Oděvy
200111	O	Textilní materiály
200113	N	Rozpouštědla
200114	N	Kyseliny
200115	N	Zásady
200117	N	Fotochemikálie
200119	N	Pesticidy
200125	O	Jedlý olej a tuk
200126	N	Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
200127	N	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200128	O	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
200129	N	Detergenty obsahující nebezpečné látky
200130	O	Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 32	N	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
200137	N	Dřevo obsahující nebezpečné látky
200138	O	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
200139	O	plasty
200140	O	kovy
200201	O	Biologicky rozložitelný odpad
200202	O	Zemina a kameny
200203	O	Jiný biologický nerozložitelný odpad

200301	☐	Směsný komunální odpad
200307	☐	Objemný odpad

V zařízení probíhá zpětný odběr elektrozařízení pocházející z domácností, výbojek a zářivek a baterií a akumulátorů na základě uzavřených smluv s výrobcí, resp. s kolektivními systémy. Současně probíhá v zařízení i oddělený sběr elektroodpadů, výbojek a zářivek a baterií a akumulátorů na základě uzavřených smluv s výrobcí, resp. s kolektivními systémy.

Seznam druhů odpadů, které se přijímají v rámci odděleného sběru odpadů

16 02 13	N	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12)
16 02 14	O	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 06 02	N	Níkl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 05	O	jiné baterie a akumulátory

Na sběrně není dovoleno přijímat odpady, které nejsou součástí výše vedeného seznamu.

V případě nepřijetí odpadu do zařízení bude o této skutečnosti podána písemná informace na KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství do 5 dnů ode dne zjištění skutečnosti s uvedením identifikace původce odpadu, druhu odpadu, a důvodu jeho nepřijetí do zařízení. Uvedená skutečnost bude také zaznamenána do provozního deníku.

3. Stručný popis zařízení

Sběrný dvůr se nachází u provozu Dílen města Svratka. Plocha sběrného dvora o rozměrech 375 m² je zpevněná. Na ploše jsou umístěny velkoobjemové kontejnerů typu AVIA o objemu 9 m³, velkoobjemové kontejnerové sklady 20 m³ a 40 m³, kontejnery na kapalné nebezpečné odpady a speciální kontejnery na ostatní nebezpečné odpady. Kontejnery odpovídají zákonným požadavkům.

Na daném stavebním pozemku se nachází ještě jedno zařízení k nakládání s odpady. Z tohoto důvodu je pozemek rozdělen dle přiloženého schématu na sektory pro soustřeďování jednotlivých druhů přijatých odpadů i shromažďovaných odpadů vlastních.

Pro zajištění administrativního zázemí obsluhy zařízení je SD vybaven kancelářskou buňkou.

Sociální zařízení pro obsluhu SD je v areálu Dílen města Svratka.

Celý areál je proti vstupu nepovolaných osob zajištěn oplocením a v mimoprovozní době uzamčen.

Zařízení je u brány označeno čitelnou informační cedulí splňující požadavky §4 odst.2 písm.d) Vyhl. č. 383/2001 Sb. v platném znění (dále jen vyhláška č. 383/2001 Sb.).

4. Technologie a obsluha zařízení

Provozovatel při přejímce odpadů do zařízení zabezpečí jejich zvážení, vizuální kontrolu každé dodávky odpadu a namátkovou kontrolu odpadu k prověření shody s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu, včetně identifikačního čísla zařízení oprávněných osob a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, včetně identifikačního čísla zařízení. Bude proveden záznam o datu dodání odpadu, totožnosti dodavatele, kódu, druhu, kategorii a hmotnosti odpadu. V případě nebezpečného odpadu údaje o nebezpečných vlastnostech. Budou zaznamenány údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat. Dodavatel obdrží od provozovatele písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení, včetně identifikačního čísla tohoto zařízení.

Dodavatel poskytne při předání odpadu do zařízení následující informace – IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu (název) jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZÚJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se vede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZÚJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí; kód a kategorii dodávaného odpadu a v případě kat. N údaje o nebezpečných vlastnostech; další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat Protokoly o odběrech vzorků poskytne dodavatel v případě, pokud budou vyžadovány konečným odběratelem odpadu.

Při převěze vybraných druhů odpadů, které vyjmenovává § 8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., budou identifikovány odpady i osoby a původci těchto odpadů. V souladu s § 18 odst. 3 zákona je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob. Identifikací osob se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, adresy jejího sídla, identifikačního čísla osoby nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednající jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů a v případě fyzické osoby zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupěny. Identifikací odebíraných nebo vykupovaných odpadů se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu druhu a množství odebraného nebo vykoupěného odpadu podle Katalogu odpadů. Pokud dochází ke sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu průmyslového strojního zařízení nebo jeho části nebo obecně prospěšného zařízení nebo jejich částí, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo, uměleckého díla nebo jeho částí, pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, nebo částí vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku, je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupěných předmětů jejich stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících. Do zařízení nebudou od občanů přijímány odpady mající povahu uměleckého díla nebo jeho částí, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho částí, průmyslového strojního zařízení nebo jeho částí, obecně prospěšného zařízení nebo jeho částí, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo částí vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku. V případě přijetí těchto odpadů od původců odpadů nebudou po dobu 48 hodin od jejich přijetí nikterak rozebírány, pozměňovány či postupovány dalším osobám.

Druhy odpadů 16 01 17 a 16 01 18 smí provozovatel zařízení přijímat do zařízení pouze od původců.

Povinnosti obsluhy zařízení**Pracovník sběrného dvora**

- odpovídá za provoz sběrného dvora a za dodržování provozního řádu
- povoluje vjezd do areálu SD
- kontroluje přivážený odpad
- určuje kontejner na uložení odpadu dle situačního nákresu uvedeného v příloze tohoto provozního řádu. Případné změny řeší s odpovědným pracovníkem provozovatele
- vede provozní deník a odpovídá za správnost a úplnost záznamů
- kontroluje stav a označení kontejnerů, oplocení, informačních tabulí, provádí jejich běžnou údržbu
- upozorňuje provozovatele na nutnost provedení nezbytných oprav na zařízení
- zajišťuje přístup k jednotlivým kontejnerům a úklid celé plochy
- vystavuje původcům (dopravcům) potvrzení o uložení odpadů
- svými pokyny řídí ostatní pracovníky provozovatele při zajišťování provozu sběrného dvora (vývoz naplněných kontejnerů apod.)

Povinnosti při údržbě zařízení

- Průběžně kontrolovat technický stav kontejnerů na ukládání odpadů a v případě potřeby zajistit opravu
- Každý pracovní den kontrolovat správnost a úplnost označení kontejnerů, v případě potřeby doplnit nebo aktualizovat označení
- Průběžně kontrolovat stav oplocení sběrného dvora, v případě potřeby zajistit opravu
- Průběžně kontrolovat plnění kontejnerů a zajistit u provozovatele včas vývoz odpadu k dalšímu nakládání.

5. Monitorování provozu zařízení:

Na provozovně je sledováno především množství přijímaných a vydávaných odpadů v souladu s právními normami v oblasti odpadového hospodářství.

V rámci provádění monitoringu provozu zařízení a jeho vlivů na okolní prostředí budou sledovány tyto aspekty:

- zda nedochází k nežádoucím únikům provozních kapalin z vozidel přivázejících a odvázejících odpady (průběžně)
- zda při manipulaci s přijatými odpady nedochází k nadměrné prašnosti (průběžně)
- zda nedochází k únikům odpadů do okolí a jeho znečišťování (průběžně)
- zda provozem zařízení nedochází k nadměrnému zatěžování okolí hlukem (průběžně)
- udržování čistoty a pořádku v areálu zařízení (denně)
- neporušenost a uzavíratelnost sběrných nádob (průběžně)
- neporušenost oplocení areálu zařízení (průběžně)

Výsledky monitorování provozu zařízení budou zaznamenány do provozního deníku

6. Organizační zajištění provozu zařízení

Odpady jsou do zařízení přijímány od původců (obcí a podnikatelských subjektů) a od občanů.

V prostoru u vstupní brány do areálu sběrného dvora je odpad od jednotlivých dodavatelů (dopravců) přijímán určeným pracovníkem. Odpad je manuálně tříděn podle druhu, zvážěn a ukládán do určených označených kontejnerů, zvláště podle jednotlivých druhů, kategorií a následného způsobu nakládání. Pracovník s dodavatelem odsouhlasí identitu dodaného odpadu, určí způsob roztřídění a uložení do příslušných nádob a prostor a odpad zváží. Následně jsou vystaveny a potvrzeny potřebné doklady (dodací listy, ELPNO, vážní listky apod.)

Po naplnění jednotlivých kontejnerů provozovatel zajistí předání odpadu oprávněné osobě k využití nebo odstranění odpadů odpovídající jednotlivým druhům a vlastnostem odpadů. Předávaný odpad oprávněným osobám je opět kontrolován z hlediska identity, zvážěn a jsou k němu vystaveny a potvrzeny potřebné doklady (dodací listy, ELPNO, vážní listky apod.)

Všichni pracovníci zařízení jsou povinni respektovat tento provozní řád.

Za provozní pořádek na sběrném dvoře odpovídá provozovatel.

Provozní doba určená pro externí dodavatele odpadu:

PO, ST, PÁ	14:30- 16:30 hod.
SO	8:30- 11:00 hod.

Kontaktní osoba: Jiří Jebas, tel. 723 308 618

7. Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných

Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů zabezpečí, aby ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. písm. j) byla vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, aby bylo zabezpečeno včasné ohlašování odpadů a zasílání příslušnému správnímu úřadu dalších údajů v rozsahu stanoveném zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.

Každý jednotlivý příjem odpadů bude registrován v provozním deníku sběrného dvora, jehož oddělenou součástí je evidence odpadů. Evidence odpadů je vedena ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ve smyslu ustanovení §§ 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Evidence je vedena ručně písemně v určených sešitech a 1x měsíčně převáděna do PC do programu EVI 8.

Evidence odpadů od fyzických osob s trvalým bydlištěm ve Svatce, za jejichž původce je považováno město Svátka je vedena odděleně pro možnost kontroly zástupce dané obce a jako podklad pro fakturaci za uložený odpad.

Evidence dokumentů dokládající kvalitu přijatých odpadů vč. provozního deníku týkajícího se tohoto zařízení budou uchovávány po dobu minimálně 5 let.

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

Za havarijní situaci na sběrném dvoře se považuje obecně taková situace, při které jsou ohroženy životy, zdraví a majetek, nebo je ohrožena kvalita některé ze složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, krajina) a to v rozsahu, který není schopen zvládnout sám provozovatel nebo pokud je tato situace označena jako havarijní v příslušných předpisech včetně tohoto provozního řádu.

Kromě jednotlivých činností a odpovědností jež pracovníci provádějí a které vyplývají z pracovních postupů systému kvality, jsou všichni pracovníci povinni dodržovat zásady ochrany životního prostředí:

- Veškeré odpady jsou tříděny a soustřeďovány v určených sběrových/shromažďovacích prostředcích.
- Odstraňování vlastních odpadů je prováděno jejich předáním oprávněné osobě k jejich odstranění.
- V případě vzniku nového typu odpadu na pracovišti je informován mistr, případně pověřenec vedení pro EMS, který stanoví způsob shromažďování.
- V případě poškození nádoby na soustřeďování odpadu je neprodleně informován mistr, případně pověřenec vedení pro EMS.
- Na jednotlivých pracovištích je zakázáno používat jiné pomocné pracovní prostředky než ty, které jsou stanoveny příslušným pracovním postupem.
- Manipulace a skladování veškerých pomocných pracovních prostředků je prováděno tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku do životního prostředí, tj. v souladu s návody /bezpečnostní listy/ výrobce.
- V případě, že při chodu strojního či jiného zařízení dochází k jakýmkoliv nežádoucím jevům /např. unikání oleje, apod./ je tato skutečnost ihned ohlášena mistrovi, případně pověřenci vedení pro EMS. Současně je tato skutečnost zapsána do provozního deníku příslušného stroje.
- V případě vzniku nenadálé skutečnosti, kterou je významně ohroženo /byť jen potencionálně/ životní prostředí nebo bezpečnost a zdraví lidí, je postupováno dle pokynů mistra případně pověřence vedení pro EMS.
- Při manipulaci a soustřeďování odpadů soustřeďovaných v jednotlivých místech, určených pro jejich soustřeďování, je třeba dodržovat pokyny stanovené příslušnými provozními řády, v případě nebezpečných odpadů příslušnými ILNO.

Opatření:

1. Při poranění :
 - zařízení je vybaveno lékárníčkou pro poskytnutí první pomoci
 - pokyny pro ošetření účinkem některého nebezpečného odpadu se postupuje v souladu s pravidly na Identifikačním listu NO, který je umístěn vždy v blízkosti uložení daného odpadu.
 - Telefonní číslo lékaře – Mudr. Vávra (závodní lékař) 566 690 221
 - pohotovost 566 690 210, 211 nebo 112, nemocnice N.M. – 566 801 111
2. Při zjištění požáru:
 - začínající požár hasit všemi dostupnými prostředky. Hasicí přístroje jsou umístěny v areálu SD
 - z dosahu požáru odstranit hořlaviny a stroje
 - z nejbližšího telefonu volat HZS tel. 150 popř. 112
 - požár hlásit provozovateli a majiteli sběrného dvora

3. Při zjištění úniku ropných látek na panelovou plochu sběrného dvora:
 - použít VAPEXU nebo absorpčního materiálu (pilin), který je pro tento případ uložen v provozní budově v min. množství 5 kg.
 - použitý absorpční materiál je nutné uložit do určeného kontejneru tak, aby nedošlo k dalšímu ohrožení životního prostředí
4. Při zjištění úniku ropných látek a ohrožení kanalizační sítě
 - použít VAPEXU k zabránění proniknutí znečišťující látky do kanalizační sítě
 - přikrýt ohroženou kanalizační vpust nepropustným materiálem
 - v případě vniknutí škodliviny do kanalizační sítě bezprostředně informovat provozovatele této sítě VAS a.s. č.tel. 566 620 888 nebo 602 459 950 a dále se řídit jeho pokyny

9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

Do prostoru zařízení je povolen přístup zástupcům vlastníka a provozovatele zařízení, obsluhy a pracovníkům, určeným k manipulaci s odpady v zařízení. Ostatní osoby se smí pohybovat v zařízení pouze v doprovodu provozovatele nebo jím pověřené osoby (obsluhy).

Bez doprovodu zaměstnanců zařízení smí do areálu vstoupit pouze osoby za účelem poskytnutí první pomoci při úrazu nebo za účelem zabránění úrazu, požáru, havárii, nehod, popř. za účelem zmírnění následků při uvedených událostech.

Pracovníci jsou povinni dodržovat při práci předpisy hygienické, požární a ostatní související předpisy, které se týkají vykonávané práce, absolvovat vstupní lékařskou prohlídku a dále jsou povinni se podrobovat ověřování zdravotní způsobilosti periodicky, dle platných právních předpisů.

V případě poškození zdraví pracovníka, tj. potřísnění pokožky žíravinou, zasažení očí, vnitřního požití, nebo úrazu elektrickým proudem se postupuje v souladu s obecnými pravidly první pomoci.

Při manipulaci s odpadem jsou pracovníci obsluhy zařízení povinni používat ochranné pracovní oděvy a pracovní ochranné pomůcky s ohledem na charakter odpadů z hlediska jejich působení na zdraví lidí a životní prostředí.

Při manipulaci s odpady je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, nejíst, nepít, nekouřit.

V celém areálu zařízení je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Do prostoru zařízení je zakázán vstup pracovníkům, jsou-li pod vlivem léků, alkoholických či jiných omamných látek.

Zaměstnanci zařízení jsou pravidelně 1x ročně školeni v oblasti BOZP a PO. Periodické školení z požární ochrany vedoucích pracovníků se provádí nejméně 1 x za 3 roky. V zařízení je k dispozici plně vybavená lékárnička pro ošetření drobných poranění, za stav plného vybavení lékárničky zodpovídá vedoucí pracovník zařízení.

O školení pracovníků obsluhy je vedena písemná dokumentace.

Každý pracovník pohybující se v areálu zařízení je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost a zdraví i o bezpečnost a zdraví jiných osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Dále pracovník obsluhy strojního vybavení nesmí vstupovat a vystupovat z mechanismu za jeho chodu a nesmí stroj opustit bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu.


Je zakázáno tankovat pohonné hmoty mimo určené plochy a při zapnutém motoru.

V případě výskytu zbraní, střeliva, výbušnin apod. bude místo nálezu výstražně označeno, bude k němu zamezen přístup a okamžitě bude informována Policie ČR.

10. Provozní deník zařízení

Provozní deník je veden v souladu s bodem č. 10 přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a údaje v něm obsahují: jméno odpovědné osobu za vedení jednotlivých záznamů, jména obsluhy, množství přijatých odpadů, spotřebu energií, údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků, záznam o školení pracovníků zařízení, záznam o kontrolách zařízení, záznam o zvláštních událostech, haváriích a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí nebo zdraví lidí, včetně uvedení jejich příčin a nápravných opatření.

Ve Žďáře n. Sázavou 10.1.2017




David Odvárka
Ladislav Vávra

VÝPIS HMOT A. PRVKŮ

ARIÁL SEIÉRNEHO DVORA
ZPEVNĚNÁ PANELOVÁ PLOCHA
375,0 M²

AVE VY30CINA 2.8.0



VELKOCHEMOVÝ OCELOVÝ KONTIJER 9 000
S PEVNÝMI BOČNICEMI NA MAKULOVNI AUTO
O ROZMĚRU 3300X120X1500MM - ZKS

VELKOCHELOVÝ OCELOVÝ KONTJNER 9 000 L
S PĚMI PÁI BOČNICEMI NA NAKLADNÍ AUTO
O ROZMĚRU 3350x1320x1500MM - 1KS.

STATO DOKUMENTACE S.OUZI PRO CEMNI KOZHJNUTI A NEVAPRAZUJE REALIZACNI DOKUMENTACI

ZOOPEJ PROJEKTANT	VÝSTRAHOVAL
ING. MARTIN ŠKRVAN	ING. MARTIN ŠADOVSKÝ
OBEC: SVRATKA	KRAJ: VYSOČINA
INVESTOR: OBEC SVRATKA, PALACĚHO 30, 59202 SVRATKA	

SBĚRNÝ DVŮR S OPOLOCEMÍM
NA P.Č.ST.614, K.Ú. SVRATKA

PUDORYS

STUPEN PD	DUR
FORMAT	2 x A4
DATUM	04/2013
WERIKO 1:100	Č. VÝKRESU 01.01